

Clippatrici.  
Automatiche  
Clipping Machines.  
Automatic

Scheda tecnica  
Technical Sheet

# ComiPak

ENGINEERING


**A480PL**  
**A480PLM**



A480PL



A480PLM



Applicano la chiusura salva-freschezza in plastica “clipband” o il sigillo di garanzia in alluminio a confezioni alimentari già riempite. Alimentazione automatica con caricamento in continuo o manuale con operatore. Start ciclo con fotocellula.


They apply a plastic “clipband” as fresh-saver or aluminium band as “warranty-seal” to already filled food bags. Automatic infeed by continuous load or manual by operator. Start cycle by photocell.





[comipak.com](http://comipak.com)

# Scheda tecnica Technical Sheet

## Dati e modelli Models and Technical Data



	A480PL	A480PLM
Tipologia sigillo Closure Type	 Clipband plastica/Sigillo alluminio Plastic Clipband/Alluminium Band	 Clipband plastica/Sigillo alluminio Plastic Clipband/Alluminium Band
Lunghezza sigillo mm Closure Length mm	48	48
Alimentazione Operation	Elettropneumatica Electro-pneumatic	Elettrica Electric
Potenza elettrica Electric Power	230V 50/60Hz 3PH+N+PE 400V 50/60Hz 3PH+N+PE	230V 50/60Hz 3PH+N+PE 400V 50/60Hz 3PH+N+PE
Consumo elettrico Power Consumption	0,5 kW	4,5 kW
Pressione aria Air Pressure	7 BAR	/
Consumo aria Air Consumption	6,5 Lt/ciclo 6,5 Lt/Cycle	/
Max dimensione busta mm LuxLaxH proporzionali Max Bag Dimension mm LxWxH proportional	250x200x500	250x200x500
Min dimensione busta mm LuxLaxH Min Bag Dimension mm LxWxH	80x50x180	80x50x180
Capacità meccanica/minuto Mechanical Capacity/Min	55	85
Capacità produttiva/minuto Production Capacity/Min	50	70
Peso netto/lordo Kg Net/Gross Weight Kg	320/350	350/380
Dimensioni imballo mm Packing Dimensions mm	3000x1500x1500	3000x1500x1500
Optional	Esclusi Excluded	Esclusi Excluded

Aggiornamento aprile 2016. I dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso.  
Updating April 2016. Technical data can be modified without prior notification.

### Optionals

Datario incisione, Datario inchiostro, Datario hotfoil, Datario HP  
Embossing Printer, Ink Printer, Hotfoil Printer, HP Printer

L'uso ridotto di energie contribuisce al rispetto dell'ambiente.  
Low energy consumption contributes to environmental respect.



**ComiPak**  
ENGINEERING

Comi Pak Engineering srl - via Lago di Tovel, 6i Z/I.2 - 36015 Schio (VD) - Italy  
T +39 0445 575631 - +39 0445 1925747 - F +39 0445 500390 - info@comipak.com

comipak.com